

Caiet de sarcini Nr.1
Lucrari de reparatie curent (et. 4)

| | Simbol norme și cod resurse | Specificarea lucrurilor | Un. de m sur | Cantitatea |
|----|-----------------------------------|---|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. bir. 401 | | |
| 1 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (la ferestre) | m2 | 14,62 |
| 2 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (pervaz) | m2 | 3,13 |
| 3 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe metal (tevide de incalzire) | m | 17,70 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (peretii) | m2 | 51,30 |
| 5 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (plinte) | m | 25,10 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (podul) | m2 | 38,90 |
| 7 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 |
| | | 2. bir. 402 | | |
| 8 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (la ferestre) | m2 | 11,73 |
| 9 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (pervaz) | m2 | 2,52 |
| 10 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe metal (tevide de incalzire) | m2 | 14,40 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (peretii) | m2 | 74,69 |
| 12 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (plinte) | m2 | 18,33 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (podul) | m2 | 25,66 |
| 14 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau si milare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-----|-------|
| | | 3. bir. 403 | | |
| 15 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (ferestre) | m2 | 6,46 |
| 16 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (pervaz) | m2 | 2,40 |
| 17 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe metal (tevide de incalzire) | m2 | 4,80 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (peretii) | m2 | 79,14 |
| 19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (plinte) | m2 | 19,12 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (podul) | m2 | 26,77 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (in camera de ventilare pt depozit) | m2 | 15,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (peretii in camera de ventilare pt depozit) | m2 | 15,00 |
| 23 | RpEF02 B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA | buc | 2,00 |
| | | 4. bir. 404 | | |
| 24 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (ferestre) | m2 | 6,80 |
| 25 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (pervaz) | m2 | 0,81 |
| 26 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe metal (tevide de incalzire) | m2 | 4,80 |
| 27 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe (pereti) | m2 | 32,14 |
| 28 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (plinte) | m2 | 19,40 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (podul) | m2 | 27,16 |
| 30 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (corpul de radiator avind 15 elemente) | buc | 15,00 |
| | | 5. Coridor1 | | |
| 31 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (fereastră) | m2 | 3,91 |
| 32 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (pervaz) | m2 | 0,81 |
| 33 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie | m2 | 24,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-----|--------|
| | | din lemn, inclusiv grundul (plinte) | | |
| 34 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe (pereti) | m2 | 57,08 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (podul) | m2 | 26,77 |
| 36 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton | buc | 1,00 |
| | | 6. Coridor 2 | | |
| 37 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (plinte) | m2 | 17,42 |
| 38 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe (pereti) | m2 | 32,60 |
| | | 7. Viceul | | |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (peretii) | m2 | 12,00 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual (podul) | m2 | 9,80 |
| 41 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe metal (tevide de incalzire) | m | 10,40 |
| 42 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 43 | SC08A | Vas pentru closet () portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular | buc | 2,00 |
| 44 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (usi) | m2 | 11,76 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (peretii) | m2 | 12,00 |
| | | 8. Sala 1 | | |
| 46 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (ferestre) | m2 | 34,17 |
| 47 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (pervaz) | m2 | 7,32 |
| 48 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe metal (tevide de incalzire) | m2 | 41,80 |
| 49 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (plinte) | m2 | 78,64 |
| 50 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe (pereti) | m2 | 121,50 |
| 51 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,00 |
| | | 9. Sala 2 | | |
| 52 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza | m2 | 11,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|-----|-------|
| | | de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (ferestre) | | |
| 53 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (pervaz) | m2 | 2,52 |
| | | 10. Sala 3 | | |
| 54 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi (restaurare) | m2 | 2,04 |
| 55 | CM01A1 | Geamuri trase simple de 3-4 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 4,08 |
| 56 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (la ferestre) | m2 | 7,82 |
| 57 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, inclusiv grundul (pervaz) | m2 | 1,68 |
| 58 | RpCK41 C | Desfacerea (instalarea) pardoselilor din covor din PVC (Linoleum) pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,00 |
| 59 | RpCU05 G | Executarea strapungerilor (gaurilor) in lambriuri sub pervaz la ferestre cu grosimea de 15-20 mm | m2 | 52,00 |
| 60 | CK06A | Lacata Yalle | buc | 3,00 |